

light on your work

X-START

6x160W LED - 9m **Kubota**



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-START

6x160W LED - 9m



X-Start 6x160W LED er en 8,5 meters robust og sikker lysmast som lyser opp et område på 4200 m². 18 enheter kan lastes på en vanlig lastebil.

Ideelle bruksområder:

-  Events
-  Avsidesliggende områder
-  Nødberedskap
-  Bygg-og anleggsplasser
-  Gass,olje & gruvedrift
-  Militær beredskap



8,5 m



695 kg



340°




4200 kvm



80 (l) - 0,55 (l/t)

- Justerbare lyskasteres som kan vippes
- 7 seksjoner vertikal mast 8,5 meter, 340° roterende
- Lyskasteres: 6x160W LED
- Galvanisert chassis
- Pulverlakkert 80µm
- Kompakte dimensjoner for enkel håndtering og transport, opptil 18 enheter per lastebil
- Senterløft, gaffeltrucklommer for effektiv håndtering
- Beskyttet tilførselskabel
- Automatsikring som hovedbryter
- Kontrollpanel som viser drivstofforbruk samt alarm som indikerer motorproblem
- Utvendig nødstop
- Sertifisert vindstabilitet opptil 80 km/t
- 5 støtteben som kan justeres
- Vate for å sikre optimal stabilitet



Lyser opp et område på 4200 kvm



enkel håndtering og transport



**18
enheter pr
lastebil**



Du kan plassere 18 enheter på en lastebil da X-Start er en av de mest kompakte modellene på markedet.

Hovedfordeler

- ✓ Leveres med kun LED armatur
- ✓ Enkel å flytte
- ✓ Driftstid 145 t
Forbruk 0,55 l/t
- ✓ Kompakt - 18 enheter får plass på en lastebil



LED TEKNOLOGI

VERTIKAL MAST

GALVANISERT CHASSIS GIR EN LANGVARIG KORROSJONSBESTANDIG BESKYTTELSE

4 JUSTERBARE STABILISATORER

GAFFELTRUCK LOMMER



tekniske data

Dimensjoner & vekt	
Mål i lukket versjon (mm)	1830x1370x2560
Mål i åpen versjon (mm)	2320x2570x8500
Vekt	695 kg


Egenskaper	
Rotasjon	340°
Lyskastere	6x160W
Lamper	LED
Opsjoner	Godkjent tilhenger

Generator	
Type	Synkron
Frekvens (Hz)	50
Enfase effekt	3,5 kVA 230V
Isolasjonsklasse	H
Kapslingsklasse	IP23
Ekstra uttak	1 kVA

Motor	
Type	Kubota Z482
Drivstoff	Diesel
rpm	1500
Drivstofftank (l)	80
Forbruk (l/t)	0,55
Driftstid (t)	145
Lydnivå (dBA) ved 7m	65

Standard lastlevering



18



enheter pr lastebil

Lyser opp ett område på (5 lux min.)

4200 kvm



SATEMA AS
 Enebakkveien 127, PB. 21 Manglerud
 0612 Oslo
 Telefon: 22 57 93 00
 e-post: express@satema.no
www.satema.no



TRIME forbeholder seg retten til å endre tekniske spesifikasjoner og elementer som er beskrevet i dette databladet når som helst og uten varsel av tekniske eller av kommersielle grunner. Produktbilder vises kun for informasjon.